

System kaucyjny obejmuje:



KAUCJA
0,50 Zł

jednorazowe butelki
z tworzyw sztucznych
o pojemności do 3 litrów

KAUCJA
0,50 Zł

metalowe puszki
o pojemności
do 1 litra



KAUCJA
1 Zł

szklane butelki
wielokrotnego użytku
do 1,5 litra pojemności

Bądź na bieżąco:


Zapraszamy do siedziby
w Płocku i odwiedzenia
naszych Social media!



KARTA PRODUKTÓW



4VS
For Vending Solutions



	Model	RVM 75	RVM 90
INFORMACJE OGÓLNE	<p>Wymiary</p> <p>Wysokość na jakiej jest zainstalowany otwór wlotowy</p> <p>Waga</p> <p>Opakowania</p> <p>Pojemność puszki / butelki PET</p> <p>Maksymalne wymiary opakowań</p>	<p>770/890/1745mm</p> <p>1400mm</p> <p>240 kg</p> <p>PET/ALU</p> <p>0,15 – 3L</p> <p>średnica 120mm, długość 345mm</p>	<p>900/950/1800mm</p> <p>1400mm</p> <p>265 kg</p> <p>PET/ALU</p> <p>0,15 – 3L</p> <p>średnica 120mm, długość 345mm</p>
PODSTAWOWE ELEMENTY	<p>Jednostka odczytu 360</p> <p>Pojemniki zbiorcze</p> <p>Ilość zgniecionych opakowań</p> <p>Zgniatarka</p> <p>Separacja na dwie frakcje</p> <p>Drukarka</p> <p>Ekran</p> <p>Rozpoznawanie wagi i kształtu</p>	<p>nie, skaner 75 °</p> <p>1 pojemnik PET/ALU 300L</p> <p>300-600 szt.</p> <p>Tak</p> <p>Brak</p> <p>Tak</p> <p>10,1"</p> <p>Tak</p>	<p>Tak</p> <p>1 pojemnik PET/ALU 400L</p> <p>400-800 szt.</p> <p>Tak</p> <p>Brak</p> <p>Tak</p> <p>10,1"</p> <p>Tak</p>
FUNKCJE	<p>Opakowań na minutę</p> <p>Rozpoznawanie opakowań</p> <p>Zasilanie</p> <p>Moc</p> <p>Pobór w stanie spoczynku</p>	<p>Do 45/min</p> <p>EAN/QR/Waga/Kształt</p> <p>230V</p> <p>800W</p> <p>50W</p>	<p>Do 45/min</p> <p>EAN/QR/Waga/Kształt</p> <p>230V</p> <p>800W</p> <p>50W</p>
DODATKOWE OPCJE	<p>Branding</p> <p>Kolor (wg. Palety RAL)</p> <p>System antyodorowy</p> <p>Zadaszenie i funkcje Outdoor</p> <p>Kamera zewnętrzna i aplikacja monitorująca</p>	<p>do indywidualnej wyceny</p> <p>do indywidualnej wyceny, podstawowy RAL 9005</p> <p>Opcjonalnie</p> <p>Opcjonalnie</p> <p>Opcjonalnie</p>	<p>do indywidualnej wyceny</p> <p>do indywidualnej wyceny, podstawowy RAL 9005</p> <p>Opcjonalnie</p> <p>Opcjonalnie</p> <p>Opcjonalnie</p>



RVM 125 v2	RVM 190 v2	RVM 120 Epsilon
1256/1040/1800mm	1936/1406/2050mm	1210/1620/2050 mm
1400mm	1400mm	1400mm
370 kg	500 kg	660 kg
PET/ALU	PET/ALU	PET/ALU
0,15 – 3L	0,15 – 3L	0,15 – 3 L
średnica 120mm, długość 345mm	średnica 120mm, długość 345mm	średnica 120mm, Długość 345 mm
Tak	Tak	Tak
2 pojemniki PET/ALU po 400L	2 pojemniki PET/ALU po 650L	1 pojemnik PET/ALU do 1300 L
800-1600 szt.	1500-3000 szt.	6000 – 10000 szt.
Tak	Tak	Tak (Super kompresja 95%)
Tak	Tak	Brak
Tak	Tak	Tak
17"	17"	10,1"
Tak	Tak	Tak
Do 45/min	Do 45/min	Do 45 szt/min
EAN/QR/Waga/Kształt	EAN/QR/Waga/Kształt	EAN/ QR/ Waga/ Kształt
230V	230V	230V
1000W	1000W	2000W
50W	50W	50W
do indywidualnej wyceny	do indywidualnej wyceny	do indywidualnej wyceny
do indywidualnej wyceny, podstawowy RAL 9005	do indywidualnej wyceny, podstawowy RAL 9005	do indywidualnej wyceny, podstawowy RAL 9005
Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie

OGÓLNOPOLSKA SIĘĆ SERWISOWA

W całej Polsce działa rozbudowana sieć serwisowa 4VS, obejmująca kilkanaście strategicznych punktów wsparcia. Dzięki temu zapewniamy szybkie reagowanie na zgłoszenia, minimalne przestoje urządzeń i pełną ciągłość pracy automatów. Nasz zespół techniczny ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze urządzeń vendingowych i recyklingowych, doskonale zna specyfikę rynku oraz realne potrzeby punktów zbiórki.

Oferujemy szeroki wybór pakietów serwisowych – od podstawowego wsparcia dla małych sklepów po kompleksową obsługę dla obiektów o wysokim wolumenie. Każdy klient otrzymuje rozwiązanie dopasowane do poziomu zbiórki, lokalizacji i wymagań operacyjnych, a wszystkie prace realizujemy szybko, skutecznie i zgodnie ze standardami 4VS.



APLIKACJA 4VS

Aplikacja 4VS zapewnia pełny nadzór nad automatem w czasie rzeczywistym – od zdalnej konfiguracji po automatyczne alerty o potrzebnej interwencji. System archiwizuje kluczowe dane (np. paragony z przyjętymi opakowaniami), umożliwia szybkie wgrywanie materiałów reklamowych oraz integruje urządzenie z centralnym systemem komunikacji sklepu, w tym interkodem.

Kluczowe korzyści operacyjne:

- Natychmiastowe powiadomienia mail/SMS/powiadomienie push o zdarzeniach i poziomie napełnienia worka.
- Zdalna konfiguracja i wsparcie, bieżący podgląd pracy urządzenia.
- Wgrywanie grafik, filmów i szablonów z harmonogramem emisji.
- Ewidencja przyjętych opakowań wspierająca audyty i rozliczenia.