4VS
For Vending Solutions

AUTOMATY SPRZEDAJĄCE



AUTOMATY SPRZEDAJĄCE24

VENDING STANDARD & PREMIUM

www.4vs.pl

Oferta 4VS
vending Premium i Standard

Automaty vendingowe umożliwiają prowadzenie sprzedaży przez całą dobę, bez konieczności stałej obecności personelu. Oferta 4VS obejmuje zarówno klasyczne rozwiązania do sprzedaży przekąsek i napojów, jak i zaawansowane urządzenia Premium przeznaczone do bardziej wymagającego i zróżnicowanego asortymentu.





4VS VENDING PREMIUM

Do sprzedaży produktów zróżnicowanych:

- zaawansowany system wydawania
- szeroki zakres obsługiwanych produktów
- warianty temperaturowe
- możliwość rozbudowy systemu
- telemetria i zdalne zarządzanie

4VS VENDING STANDARD

Do klasycznej sprzedaży:

- przekąsek,
- napojów,
- wybranych produktów spożywczych,

produktów convenience.

kompaktowe wymiary | duża pojemność | kilka stref temperaturowych | różne konfiguracje

4VS – VENDING PREMIUM

Automatyczna sprzedaż 24/7 bez ograniczeń standardowego vendingu

4VS – Vending Premium to w pełni zautomatyzowane urządzenia przeznaczone do sprzedaży produktów o różnych kształtach i rozmiarach. Regulowane przegrody oraz system wypychania produktów pozwalają obsługiwać zarówno niewielkie opakowania, jak i butelki, słoiki, tuby, kartoniki czy produkty o niestandardowych gabarytach.
Rozwiązania zastosowane w serii Premium umożliwiają również tworzenie koszyka z kilku różnych produktów oraz wygodne uzupełnianie asortymentu od tyłu urządzenia.

24/7 bez obsługi | regulowane przegrody | różne formaty produktów
koszyk produktów | załadunek od tyłu | zdalne zarządzanie

KOSZYK PRODUKTÓW



kilka różnych produktów w jednym zamówieniu

ZAŁADUNEK OD TYŁU



wygodne uzupełnianie asortymentu

ZDALNE ZARZĄDZANIE



kontrola sprzedaży, produktów i ustawień

DOSTĘPNE WARIANTY: 110 SMALL | 160 SLIM | 160 REGULAR

Wspólne funkcje. Różne wymiary, pojemność i sposób wydawania.

POLSKA PRODUKCJA

OGÓLNOPOLSKI SERWIS

WSPARCIE TECHNICZNE

4VS – VENDING PREMIUM
110 SMALL

SYSTEM UP&DOWN

winda transportująca produkt do dolnej strefy odbioru

REGULOWANE PRZEGRODY

dopasowanie przestrzeni do różnych produktów

BEZPIECZNE WYDAWANIE

winda z systemem czujników i precyzyjnym mechanizmem podawania

3 WARIANTY TEMPERATUROWE

- otoczenia,
- klimatyzowany +18°C / +23°C
- chłodzony 0°C / +4°C

ZARZĄDZANIE Z APLIKACJI

pełna modyfikacja asortymentu zdalnie

Wymiary zewnętrzne: 202 × 112 × 91,5 cm
Waga (8 półek, bez klimatyzacji): 390 kg
Waga (8 półek, klimatyzacja): 408 kg
Waga (8 półek, chłodzenie): —
Maks. obciążenie półki: 3,5 kg
Wymiary magazynu: 120 × 66 × 39 cm
Wymiary półek: 2 × 66 × 39 cm
Szyba ekspozycyjna: 110 × 65 × 2,7 cm
Szyba: antywłamaniowa, UV
Stratyfikacja szkła: 4+4 (poliwęglan 0,4 × 3) + 9 + 4 mm
Otwór odbioru produktu: 35 × 65 × 26,5 cm
Winda: 10 czujników
System wydawania: opatentowany pojedynczy popychacz



Kompaktowy automat sprzedający do całodobowej dystrybucji produktów o różnych wymiarach i kształtach.

TEMPERATURA OTOCZENIA | 15 850 € netto
KLIMATYZOWANY (+18°C / +23°C) | 16 150 € netto
CHŁODZONY (0°C / +4°C) | 16 450 € netto

Cena obejmuje dostawę, montaż i oraz szkolenia personelu.
Warunki handlowe ustalane indywidualnie.

4VS – VENDING PREMIUM 160 SLIM

BOCZNY SYSTEM WYDAWANIA

produkt transportowany do bocznej strefy odbioru

KOSZYK PRODUKTÓW

możliwość wyboru i zakupu kilku produktów w jednym zamówieniu

ZAŁADUNEK OD TYŁU

wygodne i sprawne uzupełnianie asortymentu

REGULOWANE PRZEGRODY

dopasowanie przestrzeni do różnych produktów

3 WARIANTY TEMPERATUROWE

otoczenie, klimatyzowany lub chłodzony

ZARZĄDZANIE Z APLIKACJI

pełna modyfikacja asortymentu zdalnie

- Wymiary zewnętrzne: 202 × 160,5 × 75,5 cm (+4,7 cm)
- Waga (8 półek, bez klimatyzacji): 305 kg
- Waga (8 półek, klimatyzacja): 505 kg
- Waga (8 półek, chłodzenie): 515 kg
- Maks. obciążenie półki: 5 kg
- Wymiary magazynu: 123 × 92 × 30 cm
- Wymiary półek: 2 × 93 × 30 cm
- Szyba ekspozycyjna: 168 × 128 × 2,7 cm
- Szyba: antywłamaniowa, UV
- Stratyfikacja szkła: 4+4 (poliwęglan 0,4 × 3) + 9 + 4 mm
- Otwór odbioru produktu: 93,5 × 26,5 cm, z taśmą transportową
- Winda: 10 czujników
- System wydawania: opatentowany pojedynczy popychacz
- Załadunek od tyłu



Kompaktowy automat sprzedający do całodobowej dystrybucji produktów o różnych wymiarach i kształtach.

| TEMPERATURA OTOCZENIA -17 300,00 € netto
| KLIMATYZOWANY (+18°C / +23°C) - 17 800,00 € netto
| CHŁODZONY (0°C / +4°C) - 18 100,00 € netto

Opcjonalnie: monitor 17” - 350 € | możliwość rozbudowy o moduł slave

Cena obejmuje dostawę, montaż i oraz szkolenia personelu.
Warunki handlowe ustalane indywidualnie.

4VS – VENDING PREMIUM
160 REGULAR

BOCZNY SYSTEM WYDAWANIA

produkt transportowany do bocznej strefy odbioru

REGULOWANE PRZEGRODY

dopasowanie przestrzeni do różnych produktów

ZAŁADUNEK OD TYŁU

wygodne i sprawne uzupełnianie asortymentu

3 WARIANTY TEMPERATUROWE

otoczenie, klimatyzowany lub chłodzony

KOSZYK PRODUKTÓW

możliwość wyboru i zakupu kilku produktów w jednym zamówieniu

ZARZĄDZANIE Z APLIKACJI

pełna modyfikacja asortymentu zdalnie

- Wymiary zewnętrzne: 202 × 160,5 × 91,5 cm (+4,7 cm)
- Waga (8 półek, bez klimatyzacji): 375 kg
- Waga (8 półek, klimatyzacja): 585 kg
- Waga (8 półek, chłodzenie): 595 kg
- Maks. obciążenie półki: 5 kg
- Wymiary magazynu: 123 × 92 × 39 cm
- Wymiary półek: 2 × 93 × 39 cm
- Szyba ekspozycyjna: 168 × 128 × 2,7 cm
- Szyba: antywłamaniowa, UV
- Stratyfikacja szkła: 4+4 (poliwęglan 0,4 × 3) + 9 + 4 mm
- Otwór odbioru produktu: 93,5 × 26,5 cm, z taśmą transportową
- Winda: 10 czujników
- System wydawania: opatentowany pojedynczy popychacz
- Załadunek od tyłu

Pojemny automat sprzedający z bocznym systemem wydawania, przeznaczony do całodobowej dystrybucji produktów o różnych wymiarach i kształtach.



| TEMPERATURA OTOCZENIA - 17 300,00 € netto |
| KLIMATYZOWANY (+18°C / +23°C) - 17 800,00 € netto |
| CHŁODZONY (0°C / +4°C) - 18 100,00 € netto |

Opcjonalnie: monitor 17” - 350 € |
możliwość rozbudowy o moduł slave

Cena obejmuje dostawę, montaż i oraz szkolenia personelu.
Warunki handlowe ustalane indywidualnie.

4VS VENDING STANDARD

Sprawdzone rozwiązania do automatycznej sprzedaży 24/7

4VS – Vending Standard to linia automatów przeznaczonych do klasycznej sprzedaży produktów takich jak przekąski, napoje oraz wybrane produkty spożywcze.
Różne rozmiary i konfiguracje urządzeń pozwalają dopasować rozwiązanie zarówno do niewielkich przestrzeni, jak i miejsc o dużym natężeniu ruchu.
W zależności od wybranego modelu dostępna jest różna pojemność, liczba wyborów produktowych oraz możliwość zastosowania kilku stref temperaturowych.

RÓŻNE ROZMIARY



Od kompaktowych urządzeń do automatów o dużej pojemności.

ELASTYCZNA KONFIGURACJA



Układ półek i przestrzeń sprzedażowa dopasowane do rodzaju asortymentu.

KONTROLA TEMPERATURY



Możliwość przechowywania produktów w różnych zakresach temperatury, zależnie od konfiguracji urządzenia.

Linia 4VS – Vending Standard obejmuje urządzenia o różnych szerokościach, dzięki czemu automat można dobrać także do lokalizacji, w których dostępna przestrzeń jest ograniczona.

Linia 4VS – Vending Standard obejmuje urządzenia o różnych gabarytach i pojemnościach, dzięki czemu można dopasować automat do dostępnej przestrzeni, rodzaju asortymentu i przewidywanej skali sprzedaży. Poniżej prezentujemy kompaktowe modele przeznaczone do sprzedaży przekąsek, napojów oraz wybranych produktów spożywczych.

GUSTO 6 MINI



Kompaktowy automat do miejsc, w których liczy się każdy centymetr.
Może pracować samodzielnie lub jako uzupełnienie strefy vendingowej i kawowej. Duża witryna oraz oświetlenie LED zapewniają dobrą ekspozycję produktów, a fotokomórka kontroluje ich prawidłowe wydanie.

600 mm szerokości | 21 wyborów | 167 produktów | 4 półki | 2 strefy temperatur

Przekąski 8–15°C | napoje 5–8°C | 130 kg | 150 W | MDB/EXE

Prezentowana konfiguracja: przekąski + butelki

3900€

GUSTO 6 M



Kompaktowy automat do małych i średnich lokalizacji.
Łączy niewielkie gabaryty z dużą pojemnością i elastycznym układem półek. Możliwość zastosowania kilku stref temperaturowych pozwala dopasować urządzenie do charakteru punktu sprzedaży oraz planowanego asortymentu.

745 mm szerokości | 30 wyborów | 234 produkty | 6 półek | do 3 stref temperaturowych

126 przekąsek | 72 butelki | 36 puszek | przekąski 8–15°C | napoje 5–8°C | 195 kg | 220 W | MDB/EXE

Prezentowana konfiguracja: przekąski + butelki + puszki

5350€

GUSTO 6 L



Większa pojemność i szerokie możliwości konfiguracji.
Model oferuje dużą przestrzeń sprzedażową oraz elastyczny układ półek, dzięki czemu można dopasować go do różnych grup asortymentu. Do trzech stref temperaturowych pozwala przechowywać produkty w odpowiednich warunkach, a 7 półek daje dużą swobodę konfiguracji.

746 mm szerokości | 38 wyborów | 326 produktów | 7 półek | do 3 stref temperaturowych

182 przekąski | 108 produktów świeżych | 36 butelek | świeża żywność 3°C | przekąski 8–15°C | napoje 5–8°C | 225 kg | MDB/EXE

Prezentowana konfiguracja: przekąski + świeża żywność + butelki

5660€

GUSTO 8 CLASSIC



Większa pojemność i elastyczność dla średnich i dużych lokalizacji.
Szeroka konstrukcja i duża witryna zapewniają czytelną ekspozycję produktów oraz dużą przestrzeń sprzedażową. Możliwość zastosowania kilku stref temperaturowych pozwala dopasować urządzenie do różnych grup asortymentu i charakteru punktu sprzedaży.

900 mm szerokości | 44 wybory | 360 produktów | 6 półek | do 3 stref temperaturowych

216 przekąsek | 48 produktów świeżych | 96 butelek | świeża żywność 3°C | przekąski 8–15°C | napoje 5–8°C | 300 kg | MDB/EXE

Prezentowana konfiguracja: przekąski + świeża żywność + butelki

od 5770€

GUSTO 8



Duża pojemność i elastyczna konfiguracja.
Model o szerokości 900 mm został zaprojektowany z myślą o lokalizacjach wymagających dużej liczby produktów i szerokiego wyboru. Elastyczny układ urządzenia oraz możliwość zastosowania kilku stref temperaturowych pozwalają dopasować automat do charakteru punktu sprzedaży i oferowanego asortymentu.

900 mm szerokości | 42 wybory | 378 produktów | 6 półek | do 3 stref temperaturowych

274 przekąski | 152 puszki | przekąski 8–15°C | napoje 5–8°C | 300 kg | MDB/EXE

Prezentowana konfiguracja: przekąski + puszki

od 5980€

GUSTO 10



Maksymalna pojemność dla najbardziej wymagających lokalizacji. Największy model w linii 4VS – Vending Standard zapewnia dużą przestrzeń sprzedażową i szeroki wybór produktów. Pojemna konstrukcja sprawdzi się szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie liczy się rzadsze uzupełnianie automatu i wysoka dostępność asortymentu.

1070 mm szerokości | 55 wyborów | 482 produkty | 6 półek | 2 strefy temperaturowe

298 przekąsek | 120 butelek | 64 puszki | przekąski 8–15°C | napoje 5–8°C | 360 kg | MDB/EXE

Prezentowana konfiguracja: przekąski + butelki + puszki

od 8750€

Wszystko pod kontrolą.

Zdalne zarządzanie i wygodne płatności w automatach 4VS PREMIUM.

Zarządzaj automatem 4VS – Vending Premium zdalnie.
Kontroluj sprzedaż, aktualizuj ofertę i ceny oraz korzystaj z danych raportowych wspierających codzienną obsługę urządzenia.

Zarządzaj zdalnie:

- Monitorowanie sprzedaży i raportów
- Aktualizacja oferty i cen
- Telemetria i zdalny nadzór
- Zdalna konfiguracja wybranych parametrów



Wygodne płatności:

Bezpieczne zarządzanie

Najważniejsze informacje dotyczące sprzedaży i pracy urządzenia dostępne są zdalnie, co ułatwia bieżącą kontrolę i zarządzanie automatem.

VENDING, który pracuje na Twój biznes.

Dwa poziomy vendingu. Jedna idea: sprzedaż dostępna wtedy, kiedy potrzebuje jej klient.

Od klasycznych przekąsek i napojów po produkty o niestandardowych wymiarach — oferta 4VS pozwala dopasować sposób sprzedaży do asortymentu, skali działania i charakteru punktu.



Sprzedaż 24/7
Więcej godzin dostępności. Więcej możliwości sprzedaży. Automat może obsługiwać klientów przez całą dobę, również poza standardowymi godzinami pracy punktu. Materiały 4VS wskazują całodobową dostępność jako jedną z głównych korzyści rozwiązania.



SZEROKI WYBÓR PRODUKTÓW
Jeden kanał sprzedaży dla różnych kategorii asortymentu.
W zależności od wybranego modelu można sprzedawać m.in. przekąski, napoje, świeżą żywność, butelki, puszki, a w linii Premium również paczki, saszetki i produkty o niestandardowych kształtach.



TEMPERATURA DOPASOWANA DO ASORTYMENTU
Odpowiednie warunki dla różnych grup produktów.
Oferta obejmuje urządzenia i konfiguracje umożliwiające sprzedaż produktów wymagających różnych zakresów temperatur.



ELASTYCZNA KONFIGURACJA
Automat dopasowuje się do oferty — nie odwrotnie. Różne pojemności, układy półek i warianty urządzeń pozwalają stworzyć konfigurację odpowiadającą konkretnemu modelowi sprzedaży. W rozwiązaniach Premium możliwość konfiguracji pod produkty o różnych wymiarach i kształtach.

STANDARD
Sprawdzony vending do codziennej sprzedaży. Przekąski, napoje i świeża żywność. Różne pojemności i konfiguracje — od kompaktowych modeli po urządzenia do lokalizacji o większym natężeniu ruchu.

PREMIUM
Więcej swobody dla niestandardowego asortymentu. Produkty o różnych wymiarach i kształtach, elastyczna przestrzeń magazynowa oraz zaawansowane rozwiązania wydawania i zdalnego zarządzania.

DOBÓR URZĄDZENIA | DOSTAWA | MONTAŻ | KONFIGURACJA | SERWIS



4VS Sp. z o.o.
ul. Bielska 105
09-400 Płock, Polska

+48 605 902 888
office@4vs.pl
www.4vs.pl

POZNAJ OFERTĘ:

4VS
For Vending Solutions